

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 96 16 - 0
Telefax +49 781 96 16 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 75 19 - 100
Telefax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch

TEXTILKENNZEICHNUNG IST VERTRAUENSACHE

BETRIEBSMITTEL



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**Für Thermotransferdrucker
und weitere Anwendungen**

KENNZEICHNUNG BEGINNT MIT DER RICHTIGEN WAHL

IHR LEITFADEN ZUM PASSENDEN ETIKETT

WAS WOLLEN SIE KENNZEICHNEN?

TEXTILIEN

WIE SOLL DAS ETIKETT AUFGEBRACHT WERDEN?



➤ ZUM AUFPATCHEN

Endlos - CT	S. 6, 12
Vorgestanzt - CT - Fixtexx	S. 6, 7, 8, 10
Vorgestanzt & bedruckt - CT - Fixtexx	S. 7, 8, 11, 13



➤ ZUM EINNÄHEN

Etiketten - CT2066 - CK2006-N-D	S. 13
Pflegekennzeichen - Nylon-Taft (INT) - Polyester-Taft (PT) - Polyester-Satin (PS)	S. 15
Weitere Etiketten - Gurtband	S. 12

Die Wahl des passenden Betriebsmittels ist entscheidend für eine gelungene Kennzeichnung. Dabei spielen der spätere Einsatzzweck des Etiketts und die gewünschte Aufbringungsmethode eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Sie dabei, das optimale Etikett für Ihre Anforderungen zu finden — unser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt zum idealen Etikett.

INVENTAR



ZUM AUFKLEBEN

- Haftetiketten
- aus Papier (PK):
endlos oder vorgestanzt
 - aus Folie (SK):
endlos oder vorgestanzt

S. 13





ÜBERSICHT DER QUALITÄTEN

Textilkennzeichnung zum Aufpatchen

Qualität	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Eigenschaften	Waschbeständigkeit
CT 2006				Sehr robust, fest	Extrem industriewaschbeständig
CT 2008				Ohne Gewebe, sehr dünn, weich, elastisch, blickdicht	Industriewaschbeständig
CT 2009				Ohne Gewebe, dünn, weich, elastisch, blickdicht	Industriewaschbeständig
CT 2026				Fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig
CT 2010 bis CT 2023				Fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig
CT 2041				Mangelbar, dünn, widerstandsfähig	Industriewaschbeständig
CT 2042				Bedingt mangelbar, dünn, stabil	Hoch industriewaschbeständig
CT 4000				Flammhemmend, sehr fest	Industriewaschbeständig
Fixtexx 2026				Selbstklebend, fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig
Fixtexx 2009				Selbstklebend, elastisch, ohne Gewebe, dünn, weich	Industriewaschbeständig
Fixtexx 2041				Selbstklebend, mangelbar, dünn, widerstandsfähig	Industriewaschbeständig
Fixtexx 2042				Selbstklebend, bedingt mangelbar, dünn, stabil	Industriewaschbeständig
Fixtexx 4000				Selbstklebend, flammhemmend, sehr fest	Industriewaschbeständig



Vorgestanzte Rolle



Endlosrolle

Klebe- und Einnähetiketten

Qualität	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Eigenschaften	Waschbeständigkeit
PK				Klebeetikett aus Papier, individuell	Nicht waschbeständig
SK				Stark selbstklebend, sehr dünn	Nicht waschbeständig, lösungsmittelbeständig
GB				Sehr fest, robust, zum Einnähen, strapazierfähig	Industriewaschbeständig
CT2066				Beidseitig bedruckbar, fest, zum Einnähen, stabil	Industriewaschbeständig
CK 2006-N-D				Fest, stabil, zum Einnähen,	Industriewaschbeständig



Vorgestanztes Kennzeichnungsband

Vorgestanzte Etiketten mit abgerundeten Ecken garantieren einen hohen Tragekomfort. Die selbstklebende Fixtexx-Variante erleichtert zudem das Vorfixieren auf dem Textil. Alle Formate von 41 x 14,4 mm bis 84 x 42 mm finden Sie auf unserer Webseite. Auf Anfrage ermöglichen wir die Stanzung Ihres eigenen Wunschformates!

Lieferung	Besonders geeignet für*	Oeko-Tex
	WS, BKL, KHS	✓
	WS, ALH	✓
	WS, ALH	✓
	WS, BKL, KHS	✓
	WS, BKL, KHS	-
	WS, ALH, KHS	✓
	WS, BKL, KHS, ALH	✓
	PSA	-
	WS, BKL, KHS	✓
	WS, ALH	✓
	WS, ALH, KHS	✓
	WS, BKL, KHS, ALH	✓
	PSA	-

*WS = Wäschereien, BKL = Berufskleidung, KHS = Krankenhaus, ALH = Altenheim, PSA = Persönliche Schutzausrüstung (Hitzeschutz, Schweißer- und Feuerwehrkleidung)

Lieferung	Oeko-Tex
	-
	-
	-
	✓
	✓

FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT



Gepflegter Auftritt — bis ins Etikett

Ob strapazierfähige Arbeitskleidung in der Industrie, hygienische Berufsbekleidung in der Pflege, gepflegte Outfits in der Gastronomie oder konfektionierte Textilien wie Poloshirts und Jeans — unsere Etiketten für Thermo-transferdrucker sorgen für eine dauerhaft lesbare, wasch- und wischfeste Kennzeichnung. Ideal für hohe Beanspruchung, häufige Reinigungszyklen und unterschiedlichste Materialien — von der Berufsbekleidung bis zur modischen Serienproduktion.



#2009

QUALITÄT

- ▶ Einsatzgebiete: Altenheime, Wäschereien (Bewohnerwäsche)
- ▶ Nicht mangelbar
- ▶ Vorgestanzt, selbstklebend, ohne Gewebe
- ▶ Blickdicht, dünn, hoch waschbeständig

FIXTEXX 2009

Vorgestanzte, selbstklebende und unbedruckte Etiketten in weiß

Erleichtert das Vorfixieren



Mögliche Formate:

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65844	1.470 Etiketten	65866	2.950 Etiketten	65843
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65846	1.150 Etiketten	65867	2.300 Etiketten	65845
58 x 14,4 mm	730 Etiketten	66114	1.470 Etiketten	66119	2.950 Etiketten	65950

FIXTEXX 2009 (CN)

Vorgestanzte, bedruckte Etiketten

Farbliche Kennzeichnung mit Seitenstreifen zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.



Weitere Farben auf Anfrage

Farbe	12,5 m Rolle Art.-Nr.	25 m Rolle Art.-Nr.	50 m Rolle Art.-Nr.
blau	66454	66444	66374
rot	66455	66451	66375
grün	66456	66452	66376
gelb	66457	66453	66377

Vorgestanztes Format

41 x 14,4 mm

Format	25 m Rolle Anzahl Etiketten	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 1.470	ca. 2.950
53 x 19 mm	ca. 1.150	ca. 2.300

CT 2008 VORGESTANZT

Die Etiketten — ideal zum Überpatchen

- ▶ Dünn, elastisch und weich
- ▶ Vorgestanzt auf Trägerfolie mit Perforation zwischen den Etiketten
- ▶ Für Bewohnerwäsche und Berufsbekleidung
- ▶ Nicht mangelbar
- ▶ Industriewaschbeständig
- ▶ OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert



Mögliche Formate:

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	71091	1.470 Etiketten	71089
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	71092	1.150 Etiketten	71090

Format	50 m Rolle	Artikel-Nr.
84 x 23,4 mm	2.000 Etiketten	71077



(1) Falsch gepatchtes Etikett
(z. B. falscher Name)
— Ausgangssituation vor der Korrektur.



(2) Korrektes Etikett positioniert,
um die Fehlpatchung zu korrigieren



(3) Korrigiertes Ergebnis: Das neue
Etikett liegt dank dünnem, elastischem
und weichem Material perfekt auf — die
Fehlpatchung ist nicht mehr erkennbar.

FARB BAND

Abgestimmt auf Ihr Etiketten-Material

- ▶ Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Druckern, Kennzeichnungsbändern und Farbbändern wichtig.

Wir helfen Ihnen bei der Bestimmung
des optimalen Farbbandes!



Formate:

50 mm	Art.Nr. 64832
60 mm	Art.Nr. 64833

Weitere Formate
auf Anfrage



- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Wäschereien
- Mangelbar
- Dünn, strapazierfähig
- Industriewaschbeständig
- Für Flachwäsche

CT 2041


Endlos (CT) oder vorgestanzt (CV) in weiß

Zusätzlich gut geeignet für Industrie und Technischer Handel

Endlos (CT) in der Rollenlänge 50 m
— entscheiden Sie selbst, wie viele Etiketten
Sie mit einer Rolle erstellen.




ORIGINALBREITEN in mm



Vorgestanzt (CV)



FORMATE in mm



Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	850 Etiketten	60393	1.700 Etiketten	CV2041-41X14.425	3.450 Etiketten	CV2041-41X14.4
53 x 19,0 mm	650 Etiketten	60394	1.300 Etiketten	CV2041-53X1925	2.650 Etiketten	CV2041-53X19
63 x 14,4 mm			1.700 Etiketten	CV2041-63X14.425	3.450 Etiketten	CV2041-63X14.4

FIXTEXX 2041

**Selbstklebend, vorgestanzt, in weiß
oder mit Seitenstreifen**

Gut geeignet zum vorfixieren

**Schnelle Bestellung?
Halten Sie Ihre Artikel-Nr. bereit!**

Zusammensetzung der Artikel-Nr. bei Endlosrollen:
Name Qualität - Rollenbreite in mm
Beispiele: CT 2006 - 60 | CT 2042 - 30

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65831
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65842

Format	25 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	1.475 Etiketten	65561
53 x 19,0 mm	1.150 Etiketten	65865

Format	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	2.950 Etiketten	65430
53 x 19,0 mm	2.300 Etiketten	65431

Vorgestanzte Formate

41 x 14,4 mm

53 x 19 mm




Selbstklebend, weiß



Farben		25 m-Rolle Art.-Nr.
blau		68343
rot		68344
grün		68345
gelb		68346

Weitere Farben auf Anfrage

Selbstklebend, mit Seitenstreifen



Vorgestanztes Format

41 x 14,4 mm

Mit farblicher Kennzeichnung zur
Unterscheidung von Stationen, Häusern,
Abteilungen etc.



- Einsatzgebiete: Altenheime, Berufskleidung, Industrie, Krankenhaus, Mietberufskleidung, Technischer Handel, Wäschereien
- Nicht mangelbar
- Fest, strapazierfähig, vorgestanzt

CT 2026

Weißer unbedruckte Etiketten


Hoch industriewaschbeständig



Rollenlänge	Format	Anzahl Etiketten	Art.-Nr.
50 m	80 x 38 mm	ca. 1.310	CV2026-80X38
50 m	80 x 45 mm	ca. 1.110	CV2026-80X45
50 m	82 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-80X25
50 m	76 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-80X25



ORIGINALBREITEN in mm



Weitere Breiten auf Anfrage

FIXTEXX 2026

Weißer selbstklebende Etiketten

Mit großer Formatwahl

Mögliche Formate:

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	60391
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	60392



Format	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	57366	2.950 Etiketten	56938
43 x 19 mm	1.150 Etiketten	57367	2.300 Etiketten	56939
58 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	57371	2.950 Etiketten	56940
84 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	62551	2.950 Etiketten	62598
84 x 23,4 mm	975 Etiketten	57374	2.000 Etiketten	56942
84 x 36,1 mm	650 Etiketten	57372	1.300 Etiketten	56941
84 x 42,0 mm	560 Etiketten	64024	1.120 Etiketten	63492



CT 2026 (CB) / FIXTEXX 2026 (FB)

Individuell im Siebdruck bedruckt

Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL



► Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m

Fixtexx 2026 (FB)


Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 2.950
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000

CT 2026 (CB) vorgestanzt

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
76 x 25 mm	ca. 2.000
80 x 38 mm	ca. 1.310
80 x 45 mm	ca. 1.100
82 x 25 mm	ca. 2.000

Fixtexx 2026 mit farbigem Rahmen

Farbe	50 m Rolle, 84 x 23,4 mm Art. Nr.
blau	59734
rot	59735
grün	59736




DIGITALETIKETT AUF ROLLE (DR)

Vorgestanzt und individuell im Digitaldruck bedruckt

- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- Nicht mangelbar
- Qualität: Fixtexx 2026 selbstklebend
- Vorgestanzt, im Digitaldruck bedruckt
- Fotorealistische Motive und Farbverläufe möglich
- Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m
- Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000



Weitere Formate auf Anfrage

CT 2006

Sehr robust, strapazierfähig,
extrem industriewaschbeständig




- **Einsatzgebiete:** Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- **Ausführung:** Endlos oder vorgestanzt
- **Rollenlänge:** 50 m/100 m




Sehr robuste Etiketten

ORIGINALBREITEN der Endlosrollen in mm



VORGESTANZTES FORMAT Butterfly-Etikett




GURT BAND 2006 (GB)

Beständig gegen Verwitterung und Abrieb

Artikel	Farbe	Artikel	Farbe
GB 2006		GB 2016	
GB 2010		GB 2017	
GB 2011		GB 2018	
GB 2012		GB 2019	
GB 2013		GB 2020	
GB 2014		GB 2021	
GB 2015		GB 2022	

In diversen Breiten verfügbar. Fragen Sie uns gerne an!



THERMOTEX-Gurtband ist speziell für die Kennzeichnung von Spanngurten geeignet. Das strapazierfähige und robuste Band ist sehr beständig gegen UV-Licht, Verwitterung und Abrieb.

Dauerhaft
waschbeständig



CT 2066

Computerband

- ▶ Zum Einnähen
- ▶ Beidseitig bedruckbar
- ▶ Industriewaschbeständig
- ▶ Material: CT 2066
- ▶ Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Das Computerband eignet sich für den Druck von Namens-, Reinraum- und Pflegeetiketten in Berufskleidung und für den Druck von Barcodes mit Thermo-transferdruckern.

CK 2006-N-D

Computerkennzeichnungsband

- ▶ Zum Einnähen
- ▶ Industriewaschbeständig

Das Computer-Kennzeichnungsband dient der Herstellung von wasch- und reinigungsbeständigen Etiketten.



PAPIER-HAFTKLEBEETIKETTEN (PK)

Vorgestanzt oder Endlos



Wir liefern die Papier-Haftklebeetiketten nach Ihren Bedürfnissen. Egal ob stark haftend oder leicht ablösbar: Ihr Etiketten-Wunsch wird erfüllt!

Kennzeichnen Sie Ihren fertigen Wäschestapel mit Papier-Haftklebeetiketten oder Ihre Transportbox mit einem Folien-Haftklebeetikett



- ▶ Einsatzgebiete: z. B. Artikelauszeichnung
- ▶ Qualität: PK 2001, permanent haftend oder wieder ablösbar
- ▶ Vorgestanzt oder endlos, verschiedene Formate
- ▶ Abwischbar

FOLIEN-HAFTKLEBEETIKETTEN (SK)

Vorgestanzt oder Endlos

- ▶ Einsatzgebiet: Typenschilder, Inventarisierung usw.
- ▶ Qualität: SK 2005 (Silber), SK 2006 (Weiß)
- ▶ Vorgestanzt oder endlos in verschiedenen Formaten und Rollenausführungen
- ▶ Stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
- ▶ Hohe Acetonbeständigkeit
- ▶ Formate und Mengen auf Anfrage



PFLEGE- KENNZEICHNUNG

Etiketten für Thermotransferdruck

THERMOTEX bietet Textiletiketten für jedes Bedürfnis: Sowohl für kleine Altenheime, öffentliche Einrichtungen oder Kliniken, als auch für große Wäschereien, Konfektionäre und Textilfabrikanten. Die Etiketten produzieren wir in Ihrem gewünschten Format: Als Endlosware, vorgestanzt, selbstklebend, farbig, bedruckt oder unbedruckt - zum Einnähen oder Aufpatchen. Entscheidend ist die exakte Abstimmung vom Drucker auf das Kennzeichnungs- und Farbband. Nur so erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges und waschbeständiges Druckbild.

Weitere Informationen:



Pflegekennzeichen zum Einnähen



Polyester-Satin-Band



Polyester-Taft-Band



Nylon-Taft-Band

POLYESTER-SATIN-BAND (PS)

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältlich

- ▶ Weiche Qualität
- ▶ Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältliche Polyester-Satin-Bänder dienen der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



POLYESTER-TAFT-BAND (PT)

Waschbeständig, zum Einnähen

- ▶ Beidseitig bedruckbare Bänder
- ▶ Feste, glatte Oberfläche
- ▶ PT01, PT09: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Polyester-Taft-Bänder dienen auch der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.




NYLON-TAFT-BAND (NT)

In verschiedenen Qualitäten erhältlich

- ▶ Dünne, glatte Oberfläche
- ▶ NT01 + NT41P: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100
- ▶ NT08: auf Anfrage mit farbigem Seitenstreifen erhältlich

Nylon-Taft-Bänder eignen sich ebenso zur Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



Kennzeichnungs- und Farbbänder für die Bekleidungs- und Konfektionsindustrie

Ein perfektes Druckergebnis, höchste Waschbeständigkeit und Abriebwerte — das bieten die Farb- und Kennzeichnungsbänder in Kombination mit dem entsprechenden Drucksystem. Gerade im Konfektionsbereich bestehen hohe Ansprüche an die Etiketten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch fertig bedruckte Pflegekennzeichen direkt zum Einnähen!





POLYESTER-SATIN-BÄNDER (PS)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
PS08					✓
PS09					✓
PS10					✓
PS11					✓
PS12					-

NYLON-TAFT-BÄNDER (NT)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
NT01					✓
NT08					-
NT10 - flammhemmend					-
NT11					-
NT41P					✓

POLYESTER-TAFT-BÄNDER (PT)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
PT01					✓
PT02					-
PT03					-
PT09					✓

Schwarz
 Reines Weiß
 Warmes Weiß
 Farbig

GEEIGNETE DRUCKER-/ BETRIEBSMITTEL-KOMBINATIONEN

Verbrauchsmaterial für Druck- und Kennzeichnungssysteme

	TT3-SE			TT4-MX ⁽²⁾			TT4-SX			TT5-L ⁽²⁾			EOS1 ⁽²⁾		
Rollen-Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			127 mm			155 mm		
Rollenkern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			25,4 mm			38 mm		
Rollenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			108 mm			108 mm		
Rollenlänge Kennzeichnungsband in m	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50
CT-Material vorgestanzt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***	✓	✓	
CT-Material endlos ⁽¹⁾			✓						✓						
Fixtexx		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓) ***	***	✓	✓	
SK- / PK-Material vorgestanzt	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SK- / PK-Material endlos ⁽¹⁾	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Rollenlänge Farbband in m	100		300	100		300	100		300	100		300	100		

⁽¹⁾ Voraussetzung: Das Drucksystem besitzt eine Abschnidevorrichtung

⁽²⁾ Abschnidevorrichtung nur für NT geeignet

** Abhängig vom Rollenaußendurchmesser und vom Format / der Menge

*** Mit externem Etikettenabwickler

(✓) Eingeschränkt möglich, wir beraten Sie gerne

Farbbänder: Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Kennzeichnungs-
bändern und Farbbändern wichtig

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
CT 2006 CT 2008 CT 2009 CT 2010-2023 CT 2026 CT 4000 Fixtexx 2026 Fixtexx 2009	I-C-9-sw I-C-7-sw I-C-6-sw R-C-1-sw	I-C-1-ws I-C-1-ro I-C-1-bl I-C-1-gr	ja
CT 2041 CT 2042 Fixtexx 2041 Fixtexx 2042	I-C-8-sw I-C-9-sw		ja

* Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

Haftklebeetiketten	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
PK 2001	D-P-1-sw D-P-2-sw S-P-1-sw	D-P-2-ro D-P-2-bl D-P-2-gr	nein
SK 2005 SK 2006	R-S-1-sw		nein





Geeignete Betriebsmittelkombinationen

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	Waschbar
NT01, NT08, NT10, NT11, NT20	D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw S-S-3-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
NT41P	I-C-9-sw I-C-8-sw		
PT01, PT02, PT09	D-S-2-sw S-S-3-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
PT03		D-S-1-ws	ja
PS08, PS09, PS10, PS11, PS12	A-S-1-sw D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw	T-S-1-sw D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
CK2006-N-D, CT2066	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr D-S-1-gr	ja
GB2006, GB2010, GB2011, GB2012, GB2013, GB2014, GB2015, GB2016, GB2017, GB2018, GB2019, GB2020, GB2021, GB2022	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja

Alle Farbbänder sind waschbar. Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

	TT3-SE			TT4-MX			TT4-SX			TT4-CXQ			TT4-DCQ		
Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			300 mm			300 mm		
Kern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			38 mm			38 mm		
Etikettenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			20 - 116 mm			10 - 110 mm		
Druckbreite max.	104 mm			105 mm			105 mm			105 mm			105 mm		
Rollenlänge in m	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200
NT-Bänder endlos*	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
PS-Bänder endlos*		✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓
GB2006-Bänder endlos*	✓						✓			✓			✓		
CK-Einnähbänder* (CK2006-N-D, CT2066)	✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	

* Voraussetzung ist, dass das Drucksystem eine Abschneidevorrichtung besitzt

MEHR PRÄZISION TEMPO KONTROLLE

Wenn jedes Detail zählt, zählt nur eins: kompromisslose Leistung. Mit unseren Druckern wird Ihre Kennzeichnung zum Maßstab. Für perfekte Ergebnisse — Etikett für Etikett.

Zuverlässig. Vielseitig. Made by Profis.



TT4-SX

Farb-Touchdisplay, integrierte WLAN-Einheit

TT4-DCQ

Doppelseitiger Druck • Zentriert



Weitere Informationen: