

KATASTROPHENSCHUTZ

KENNZEICHNUNG, IDENTIFIKATION, VEREDELUNG



KENN- ZEICHNUNG

Kennzeichnen Sie die Ausrüstung Ihrer Mannschaft mithilfe unserer Etiketten und Namensembleme. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für die Erstellung, den Druck und das Aufbringen Ihrer Etiketten. Ganz egal ob Schutzkleidung, Gurte oder Schläuche, sorgen Sie für eine eindeutige Zuordnung von Textilien und Inventar – so geht nichts mehr verloren.

THERMOTEX. The Next Generation.

KENNZEICHNUNG

CT 4000 - GEBEN SIE FLAMMEN KEINE CHANCE!

Damit Sie beim Kampf gegen das Feuer optimal ausgerüstet sind:
Das neue zertifizierte und nach ISO 15025, 11611, 11612 geprüfte
Kennzeichnungsband CT 4000 hält den Flammen auf Ihrer Berufs-,
Schutz- und Sicherheitskleidung stand – innen wie außen.

CT 4000

FÜR ROBUSTE UND
FLAMMHEMMENDE ETIKETTEN



- ☐ flammhemmend, weiß, sehr robust
- ☐ industriewaschbeständig
- ☐ Ausführung: Endlos
- ☐ Rollenlänge: 50m
- ☐ kein OEKOTEX-Zertifikat



So beständig und doch so einfach! Patchen Sie wie gewohnt Ihre Etiketten auf die Kleidung. Das CT 4000 behauptet sich nach dem Einsatz dann auch der Industriewäsche.

KENNZEICHNUNG

FIXTEXX 2009

VORGESTANZTE, SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

- ☐ dünn, elastisch, weich
- ☐ ohne Gewebe
- ☐ industriewaschbeständig
- ☐ Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert



Mögliche Formate:

Format	12,5m Rolle	Artikel-Nr.	25m Rolle	Artikel-Nr.	50m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65844	1.470 Etiketten	65866	2.950 Etiketten	65843
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65846	1.150 Etiketten	65867	2.300 Etiketten	65845
58 x 14,4 mm	730 Etiketten	66114	1.470 Etiketten	66119	2.950 Etiketten	65950

← Unsere Empfehlung für Sie

ALS BEDRUCKTE BARCODE-ETIKETTEN ERHÄLTICH

FIXTEXX 2026

VORGESTANZTE, SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

- ☐ robust, strapazierfähig
- ☐ hoch industriewaschbeständig
- ☐ Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert



Mögliche Formate:

Format	12,5m Rolle	Artikel-Nr.	25m Rolle	Artikel-Nr.	50m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	60391	1.450 Etiketten	57366	2.950 Etiketten	56938
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	60392	1.150 Etiketten	57367	2.300 Etiketten	56939
58 x 14,4 mm	-	-	1.450 Etiketten	57371	2.950 Etiketten	56940

← Unsere Empfehlung für Sie

FARBAND

ABGESTIMMT AUF IHR ETIKETTEN-MATERIAL

Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Druckern, Kennzeichnungsbändern und Farbbändern wichtig. Wir helfen Ihnen bei der Bestimmung des optimalen Farbbandes!



KONTAKT

Telefon: +49 781/9616-0

E-Mail: info@thermo-tex.de

MIT BARCODE BEDRUCKT:
WIR ÜBERNEHMEN FÜR SIE
GERNE DIE VERWALTUNG DER
NUMMERNBEREICHE

FOLIEN-HAFTKLEBEETIKETTEN

SK-MATERIAL



NAMENSEMBLEME

IN 7 VERSCHIEDENEN QUALITÄTEN



- Einsatzgebiet: Typenschilder, Inventarisierung usw.
- Barcodes, Zusatztexte, Grafiken und Logos möglich
- Ausführung: vorgestanzt oder endlos, bedruckt oder unbedruckt
- in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich
- in 2 verschiedenen Qualitäten erhältlich

Qualität	Eigenschaften
SK 2005	silber, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
SK 2006	weiß, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig, mit Spritzschutz

Unsere
Empfehlung
für Sie

Mögliche Formate (in mm):

30 x 8		
30 x 15		
30 x 25	50 x 25	68 x 34

Machen Sie Ihre Kleidung zu Ihrem textilen Fingerabdruck mit Ihrem Namensensemble auf der Brust.

Qualität	Farbe
Profi-Namensensemble	einfarbig schwarz
Tex-Namensensemble	sämtliche Farben druckbar
Tex-Niedertemperatur-Namensensemble	sämtliche Farben druckbar
Fixtex-Namensensemble	einfarbig schwarz
Plotter-Namensensemble	verschiedene Standardfarben verfügbar
Stick-Namensensemble	verschiedene Farben verfügbar
Sublimations-Namensensemble	viele Farben möglich
FTC-Namensensemble	in 8 Standardfarben

VER- EDELUNG

Ob Reflexembleme oder mehrfarbige flammhemmende Embleme, hier erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir wollen Sie mit unseren Komplettlösungen unterstützen: Nutzen Sie unsere grafischen Leistungen und den vollen Service des Lohnpatchens. Als Ergebnis erhalten Sie Ihre gewünschten Textilien fertig bepatcht mit Ihren Emblemen.

THERMOTEX. The Next Generation.

VEREDELUNG

GARANTIERT EIN BLICKFANG!

Mit gleich drei Varianten des Effekt-Emblems haben Kunden die Qual der Wahl. Das fluoreszierende Effekt-Emblem überzeugt mit den strahlenden Tagesleuchtfarben Orange, Rot, Grün und Gelb. Unter UV-Licht verstärkt sich ihre Leuchtkraft, weshalb die Farben unter Schwarzlicht besonders leuchten. Als weitere Variante bringt das reflektierende Effekt-Emblem die brillanten Farben zum Glänzen, jedoch nicht nach der Norm 20471. Eine Kombination aus fluoreszierendem und reflektierendem Emblem bildet die dritte Variante. Dabei erstrahlt und reflektiert das Emblem gleichermaßen!

EFFEKT-EMBLEME

FLUORESZIEREND



REFLEKTIEREND



KOMBINIERT



- ☐ Tagesleuchtfarben in Rot, Orange, Grün und Gelb
- ☐ starker Leuchteffekt unter Schwarzlicht
- ☐ besonders für Designeffekte geeignet

- ☐ reflektierende Motive
- ☐ nicht nach EN ISO 20471

- ☐ vereint die Effekte fluoreszierend und reflektierend zu einem echten Hingucker



Überzeugen Sie sich im Video von unserem fluoreszierenden Effekt-Emblem.

Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

VEREDELUNG

FTC-EMBLEME (FT)

PREMIUM-EMBLEM:
ERHÄLTICH IN 3 VARIANTEN



STANDARD

Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck



FTC-EMBLEME FLAMMHEMMEND (FH)

- ☐ Berufskleidung (Hitzeschutz)
- ☐ Schutzkleidung (Schweißerschutz)
- ☐ Sicherheitskleidung



EN ISO
11612 : 2015

Gilt nur für
flammhemmende
Embleme

DYE-BLOCKING-EMBLEME (DB)

Emblem zur Vermeidung des Sublimierens
von Farbe aus dem Textil in das Emblem
bzw. für Stoffe, die beim Patchen Farbe
abgeben (z.B. Softshell)

MULTICOLOR-EMBLEME (MC)

FOTOREALISTISCHE
MOTIVE MÖGLICH



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, für echte Farbverläufe & Bilder
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb- und Digitaldruck



ERHÄLTICH IN 3 VARIANTEN:

- ☐ Standard
- ☐ Flammhemmend: nach EN ISO 11612 : 2015
- ☐ Dye-Blocking: mit zusätzlichem Schutz gegen Farbsublimieren



EN ISO
11612 : 2015

Gilt nur für
flammhemmende
Embleme



REFLEX-EMBLEME PLOTTER (RP)

FÜR SCHUTZKLEIDUNG UND BESTE
REFLEXIONSWERTE NACH EN ISO 20471

REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

SILBER REFLEKTIERENDE FOLIE
NACH ISO EN 20471



Einsatzgebiete	speziell für Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung und sonstige Schutzkleidung
Motive	freigestellte Motive möglich (Logos, Motive, Schriftzüge)
Farbe	einfarbig: silber oder gelb reflektierend
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger
Motive	freigestellte Motive möglich / Schriften mit einer Mindeststrichstärke von 3 mm möglich
Farbe	silbern reflektierender Untergrund, im Siebdruck ein- und mehrfarbig bedruckt, kein Farbverlauf möglich, alle Farben nach Pantone U, HKS N, RAL
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein

ERHÄLTlich IN 4 VARIANTEN:

- ☐ silber reflektierend / Standard (RP)
- ☐ silber reflektierend / 3M 5807 (RP/3M)
- ☐ silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH)
- ☐ gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)



EN ISO
11612 : 2015

Gilt nur für
flammhemmende
Embleme

Muss Ihr Emblem **bestimmten Bedingungen** standhalten? Hier finden Sie eine Auflistung aller **Normen**, die unsere Embleme erfüllen:
www.thermo-tex.de/produkte/embleme-normen

VEREDELUNG

SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

GÜNSTIGE ALTERNATIVE ZUM
STICKEMBLEM, MIT NAMENS-
EINDRUCK ERHÄLTICH



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Druckverfahren	Sublimationsdruck
Entpatchbar	ja, mit Kleberückstand

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ hervorragende Druck- und Farbqualität
- ☐ besonders strapazierfähig
- ☐ 100% Polyester
- ☐ mit Stickrand zum Aufpatchen oder Aufnähen
- ☐ ohne Stickrand zum Aufpatchen

ohne Stickrand



mit Stickrand



BRUSTANHÄNGER & VERBANDSABZEICHEN

FÜR VEREINSWAPPEN,
STADTWAPPEN,
LANDESWAPPEN

Mit unseren Brustanhängern bzw. Verbandsabzeichen erhalten Sie Ihr Wappen in Spitzenqualität auf einem schildähnlichen Untergrund. Befestigen Sie Ihr Abzeichen an dem Knopf der Brusttasche Ihrer Uniform.

- ☐ **Bestandteile:**
Aufhänger + Sublimationseblem mit Stickrand
- ☐ Format Aufhänger: Standard: 7 cm x 13 cm (B x H)
- ☐ Format Sublimationseblem: Standard: 7 cm x 9 cm (B x H)
- ☐ weitere Formate möglich



Optimaler Look: Sublimations-
emblem mit Stickrand

STICK-EMBLEME (S)

AUS FARBECHTEM POLYESTERGARN



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	Farbe nach Stickgarn-Farbkarte
Deckkraft	hervorragend
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ erhabene, edle Oberfläche
- ☐ besonders strapazierfähig
- ☐ als Direkteinstickung möglich
- ☐ mit Nomex-Garn möglich (für Schutz- und Flammenschutzkleidung)



zum Aufpatchen oder Einnähen

TEX-EMBLEME (TE)

TEXTILE OPTIK · SEHR ROBUST



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Digitaldruck

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ dünnes Textil-Etikett, sehr robust, nicht dehnbar
- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen
- ☐ mit Namenseindruck möglich



textile Optik

LOHNARBEIT

IHR SORGLOS-PAKET



Lehnen Sie sich zurück, denn hier übernehmen wir das Patchen Ihrer Kleidung!

Auf Kundenwunsch übernehmen wir:

- ☐ Aufpatchen der Embleme
- ☐ Durchführung von Direkteinstickung
- ☐ Verwendung von eigenen Textilien oder aus unserem Textil-Portfolio

Fordern Sie gleich Ihr individuelles Angebot an:
info@thermo-tex.de
Tel. +49 781 9616-0

IDENTIFI- KATION

Verwalten Sie Ihre Textilien und Ausrüstung digital mit Barcodes oder Transpondern und schaffen Sie Transparenz und Sicherheit in den Prüfzyklen. Erhalten Sie in Echtzeit Auskunft über Informationen zu Ihrer Schutzkleidung und Ihrem Inventar, um über den Zustand, die letzte Wartung oder die Texillebensdauer informiert zu sein. Durch das Einhalten von Prüf- und Waschzyklen garantieren Sie Ihrer Mannschaft Sicherheit im Einsatz.

THERMOTEX. The Next Generation.

IDENTIFIKATION

GEWEBTE BARCODE-ETIKETTEN ZUM EINNÄHEN

- ☐ Zusatztexte und Logos integrierbar
- ☐ keine Veränderung nach 100 Waschzyklen bei 95°C in Lauge mit pH-Wert 10,5 – 11
- ☐ Bleichen mit gängigen Bleichmitteln und neutralisieren in anorganischen Säuren
- ☐ Trockenkanal bei 180°C
- ☐ Chemische Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- ☐ einzeln geschnitten
- ☐ Sonderformate möglich



Standardgröße	Material	Codes	Optional	Etikettengröße (Breite x Höhe in mm)					Zeichendarstellung
				Code-Typ	6-stellig	8-stellig	10-stellig	12-stellig	
				Datamatrix	52 x 29	52 x 29	52 x 29	52 x 29	Buchstaben, Ziffern
				Code 128 / C	76 x 29	86 x 29	95 x 29	105 x 29	Ziffern, gerade Anzahl Stellen
				Code 128 / AC	88 x 29	98 x 29	108 x 29	115 x 29	Buchstaben, Ziffern
				2/5 Interleaved	65 x 29	76 x 29	86 x 29	98 x 29	Ziffern, gerade Anzahl Stellen

Bei einer Bestellung müssen die fortlaufende Nummer (von...bis...), die Code-Art, die Größe und der gewünschte Text angegeben werden

GEDRUCKTE BARCODE- UND DATA-MATRIX-CODE ETIKETTEN ZUM AUFPATCHEN

- ☐ standardmäßig 6, 8, 10 oder 12 Stellen möglich (weitere auf Anfrage)
- ☐ Textzeile über oder unter Barcode integrierbar
- ☐ lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Größen
- ☐ einzeln geschnitten oder auf Rolle

Standardgrößen (B x H)	40 x 20 mm, 50 x 20 mm, 60 x 24 mm, 75 x 24 mm, 88 x 24 mm
Standardqualitäten	alle CT-Materialien bedruckbar
Codes	mit 2/5 Interleaved, EAN-Code oder Data-Matrix-Code



ALUMINIUM-BARCODE SCHILDER

Die laserbeschrifteten Aluminium-Barcode Schilder aus säure- und laugenbeständigem Aluminium eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Transportwagen. Sie sind in verschiedenen Größen zum Nieten (mit zwei oder vier Befestigungslöchern) oder zum Kleben auf Anfrage verfügbar.



SELBSTKLEBENDE BARCODE-ETIKETTEN TYP SK BEDRUCKT

ALLE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 5



IDENTIFIKATION

HANDSCANNER

2D-SCANNERSYSTEM XENON 1950

Scanner	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Leseentfernung max.	48 cm
Optional	Standfuß

Xenon 1950

Art.-Nr. 22780



2D-SCANNERSYSTEM SICK IDM240

Scanner	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Leseentfernung max.	38 cm
Optional	Standfuß

Sick IDM240

Art.-Nr. 20414



WIR STELLEN JEDEN SCANNER
VOR DER AUSLIEFERUNG AUF IHRE
ANWENDUNG EIN!

FUNKSCANNER

2D-FUNKSCANNERSYSTEM XENON 1952

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Leseentfernung max.	48 cm
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Standfuß

Xenon 1952

Art.-Nr. 22851



2D-FUNKSCANNERSYSTEM SICK IDM241-100S

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Leseentfernung max.	38 cm
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Standfuß

Sick IDM241-100S

Art.-Nr. 20421



2D-FUNKSCANNERSYSTEM SF1

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Ersatz-Akku, weitere Handmanschette

SF1

Art.-Nr. 22943



HF-TECHNIK

NFC-ERFASSUNG
MÖGLICH



**HF I-TRANSPONDER
Ø 11MM**

Art.-Nr. 62236

Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Dicke	2,4 mm
Lesereichweite	bis 28 cm
Lasergravur	nein



**HF I-TRANSPONDER
Ø 16MM**

Art.-Nr. 64446

Lesung	Einzellesung, Stapellesung Pulklesung, Tunnellesung
Dicke	2,8 mm
Lesereichweite	bis 42 cm
Lasergravur	ja kundenspezifisches Logo möglich

FÜR HÖCHSTE MECHANISCHE
BEANSPRUCHUNG

HF-SYSTEM COMPACT PLUS



Lesung	Einzellesung, bedingt Stapellesung		
Transpondergröße	Ø 7 mm	Ø 11 mm	Ø 16 mm
+ Lesereichweite	0-7 cm	0-12 cm	0-15 cm
Maße Antenne	310 x 260 x 30,5 mm (LxBxH)		
Maße Reader	integriert in Antenne		
Schnittstelle	Ethernet, USB Virtuell COM + HID, RS232		

Art.-Nr. 23320

HF-SYSTEM MID-RANGE LOOP



Lesung	Einzellesung, Stapellesung	
Transpondergröße	Ø 11 mm	Ø 16 mm
+ Lesereichweite	0-13 cm	0-28 cm
Maße Antenne	430 x 450 x 23 mm (LxBxH)	
Maße Reader	170 x 105 x 45 mm (LxBxH)	
Schnittstelle	USB, Ethernet, RS232	

Art.-Nr. 17027

TRANSPONDERBEFESTIGUNG

PATCHES, ETIKETTEN & GEWEBTE TRANSPONDERTASCHEN



PATCHES

Patch Standard-Qualität
P0703 (100 % Polyester), weiß

Format	Art.-Nr.
Format Z (Ø 35 mm)	PA0703Z
Format W (Ø 50 mm)	PA0703W
Format C (35 x 35 mm)	PA0703C



ETIKETTEN

Selbstklebende Etiketten
für HF-Transponder

Fixtexx 2026	Fixtexx 2041
#FX2026-53x3225	#FX2041-53x3225
53 x 32 mm	
ca. 710 Etiketten / 50 m-Rolle	




GEWEBTE TRANSPONDERTASCHEN

Weitere Formate und
Ausführungen auf Anfrage

Ausführungen	blanko oder mit Einwebung, bestückt oder unbestückt erhältlich
Transponder	max. 16 mm
Material	Polyester
Maße (BxH)	24 x 40 mm (Standard)

HAFTEX-PATCHES

Selbstklebende Patches ermöglichen
effizientes Arbeiten.



Haftex-Patches	Format	Art.-Nr.
1.000 Etiketten je Rolle	rechteckig, 35 x 35 mm	58034
1.000 Etiketten je Rolle	rund, Ø 50 mm	58434

PATCHSPENDER

Mit dem Patchspender haben Sie die Transponder-
Patches immer griffbereit.



Patchspender

Art.-Nr. 15627

HF-SELBSTKLEBEETIKETTEN

Für Transportbehälter aus Kunststoff geeignet.

Druckart	Thermotransfer
Typ	HF, ISO 15693, ICode SLI
Material	PET weiß, blanko
Kleber	permanent haftend
Aufmachung	auf Rolle
Maße (BxH)	50 x 50 mm, 1-bahnig

WEITERE FORMATE UND
AUSFÜHRUNGEN AUF
ANFRAGE.



UHF-TECHNIK

UNSERE UHF-STICKTRANSPONDER
SIND INDUSTRIEWASCHBESTÄNDIG
UND MANGELBAR!

UHF-STICKTRANSPONDER F10



BLANKO

Art. Nr. 67631


Original-
größe



MIT EPC-NUMMER
Art. Nr. 67582



MIT LOGO UND EPC-NUMMER
Art. Nr. 67966



MIT LOGO
Art. Nr. 67632



MIT BARCODE
Art. Nr. 67967

Maße	58 x 18,5 mm Dicke: 0,5 mm, < 2,5 mm im Chipbereich
Einsatzgebiete	Erfassung von Berufskleidung und Objektwäsche, z. B. bei der Inventarisierung von Schränken und Räumen
Lesung	Pulklesung, z. B. im Gitterwagen
Lesereichweite	bis zu 6 m
Erfassung mit	UHF Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Handlesegerät, Universal, Compact
Anwendung	Einnähen / Aufpatchen

GEWEBTE TRANSPONDERTASCHE

- ☐ Taschengröße: 35 x 80 mm
- ☐ Qualität: Taft
- ☐ Schlauchwebung
- ☐ heiß geschnitten
- ☐ zum Einnähen



INDIVIDUELLE
EINWEBUNG MÖGLICH

Transpondertasche F10

Art.-Nr. 67992

UHF-SELBSTKLEBEETIKETTEN

- ☐ thermotransfer-bedruckbar
- ☐ Kleber: permanent haftend
- ☐ Material: PET weiß
- ☐ blanko oder bedruckt & programmiert
- ☐ Aufmachung: auf Rolle



Lieferbar in verschiedenen Größen

UHF-SYSTEM SHELF

DIE FLEXIBLE LÖSUNG



Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder
Maße Antenne	400 x 400 x 30 mm (LxBxH)
Maße Reader	170 x 105 x 45 mm (LxBxH)
Schnittstelle	USB, optional: Ethernet & RS232

UHF-System Shelf

Art.-Nr. 22276

UHF TISCHLESESYSTEM COMPACT PLUS

TISCHARBEITSPLATZ FÜR WÄSCHESORTIERUNG



Lesung	Einzellesung und bedingt Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder
Maße Antenne	310 x 260 x 30,5 mm (LxBxH)
Schnittstelle	Ethernet, USB Virtuell COM + HID, RS-232

UHF Tischlesesystem Compact Plus

Art.-Nr. 22488

BLUETOOTH TSL 2128P

UHF-HANDLESEGERÄT



FÜR MOBILE ERFASSUNG,
ZWISCHENKONTROLLE,
INVENTUR

Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder, optional 2D-Barcode Erfassung
Lesereichweite	UHF: bis zu 9m Barcode: bis zu 90 cm
Maße	98 x 170 x 158 mm (BxHxT)
Schnittstelle	iBluetooth virtuell COM, Bluetooth HID

Bluetooth TSL 2128P
2D-Bluetooth TSL 2128P

Art.-Nr. 23061
Art.-Nr. 23058

MOBILER UHF BLUETOOTH-READER SKID-R1280IE



Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder
Lesereichweite	bis 1m
Maße	112 x 16 x 62 mm (BxHxT)
Schnittstelle	BT-HID als Standard, BT-SPP (nur Software gesteuert), USB 2.0 Typ C

Mobiler UHF Bluetooth-Reader
skID-R1280IE

Art.-Nr. 23328

THERMOTAG

Die hauseigens entwickelte App zur Schnellen und einfachen Datenerfassung.

THERMOTAG

Art.-Nr. 23112



MEHR
INFOS



MASCHINEN

Hochwertige Maschinen sind im Textilmanagement essenziell. Mit über 30 Jahren Erfahrung in diesem Gebiet sicherte sich THERMOTEX im europäischen Markt eine Position unter den Marktführern. Das konsequente Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 garantiert Ihnen einwandfreie Profi-Maschinen für Ihren Betrieb! Zudem lässt sich in dem breiten Produktsortiment für jede Anforderung die richtige Maschine finden. Im folgenden Kapitel erhalten Sie mit den Bestsellern einen kleinen Einblick in die THERMOTEX Maschinenwelt.

THERMOTEX. The Next Generation.

MASCHINEN

TT4-SX

FÜR GROSSEN
ETIKETTEN-BEDARF

MEHR INFOS



Mit dem Profi-Thermotransferdrucker erstellen Sie qualitativ hochwertige Etiketten für die textile Kennzeichnung in großen Mengen. Dank dem benutzerfreundlichen Touchdisplay ist die Bedienung kinderleicht! Der TT4-SX bietet verschiedene Wege, um ihn in Ihr System zu integrieren.

- ❑ Hochleistungs-Thermotransferdrucker mit spezieller Heizleiste und 300 dpi Auflösung
- ❑ großes Farb-Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ❑ interne Schriften, Barcodes und Tutorial-Videos abrufbar

- ❑ 32-Bit-Prozessor mit 800 MHz Taktfrequenz und 256 MB Arbeitsspeicher
- ❑ Schnittstellen: Steckplatz für SD-Speicherkarte, USB Host-Schnittstellen, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T, RS-232 C-Schnittstelle
- ❑ USB-Anschluss für Tastatur und Scanner
- ❑ Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- ❑ besonders geeignet für Etiketten in der Berufskleidung

TT4-SX

TT4-SXM zentriert

TT4-SXT zentriert, mit Zugwalze

Art.-Nr. 21683

Art.-Nr. 21728

Art.-Nr. 21738

MASCHINEN

TT4-MX

FÜR MITTLEREN
ETIKETTEN-BEDARF

MEHR
INFOS



TT5-L

FÜR KLEINEN
ETIKETTEN-BEDARF

MEHR
INFOS



- ☐ großes Farb-Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ☐ stabiles Druckwerk
- ☐ USB-Master für Tastatur und Scanner
- ☐ im Stand-Alone Betrieb einsetzbar
- ☐ einfacher Zugriff auf Etikettenvorlagen per Speicherkarte oder USB-Stick
- ☐ Sensor für lichtdurchlässige Medien & Reflexsensor
- ☐ Schnittstellen: seriell RS-232, USB 2.0 und Ethernet 10/100Mbit
- ☐ Auflösung: 300dpi

- ☐ intuitive Bedienung durch Touchdisplay
- ☐ strukturierte Menüführung mit selbsterklärenden Symbolen
- ☐ 1 Knopf Auto-Kalibrierung für schnellen Arbeitsbeginn
- ☐ einfache Verwaltung der Etikettenvorlagen
 - inkl. 10 Standard Etikettenvorlagen
- ☐ sowohl im Stand-Alone Betrieb als auch mit PC-Anschluss einsetzbar
- ☐ Schnittstellen: USB, parallel, Ethernet, RS232
- ☐ Auflösung: 203dpi

TT4-MX

TT4-MX mit Spendeeinheit

TT4-MX mit Abschn.vorrichtg.

Art.-Nr. 22070

Art.-Nr. 22071

Art.-Nr. 22072

TT5-L im Stand-Alone-Betrieb

TT5-L mit WinTexx 4 Lite

Art.-Nr. 22619

Art.-Nr. 22615



Die passende Maschine ist nicht dabei?
Gerne zeigen wir Ihnen auch weitere Maschinen!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
info@thermo-tex.de | Tel. +49 781 9616-0

SPIRIT 1

ELEKTRONISCHE STEUERUNG
MIT DISPLAY-ANZEIGE



**MEHR
INFOS**



SPIRIT 3

MIT SELBSTÖFFNUNGS-
MECHANISMUS



**MEHR
INFOS**



Anschluss	230V, 50Hz, 550W
Länge	450mm
Breite	220mm
Höhe	500mm
Gewicht	14kg
Oberschuh	125 x 95mm

Spirit 1

Art.-Nr. 13812

Anschluss	230V, 50Hz, 550W
Länge	450mm
Breite	220mm
Höhe	500mm
Gewicht	15kg
Oberschuh	150 x 115mm

Spirit 3

Art.-Nr. 13873

VORTEILE EINER THERMOTEX-PATCHMASCHINE:

- ☐ freie und leicht austauschbare Unterschuh
- ☐ elektronische Steuerung mit 4-zeiligem Display – alles auf einen Blick: Stückzahl, Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler, Service-Intervalle (nicht bei Economy)
- ☐ „Dämpfer-System“ beim Unterschuh sorgt durch gleichmäßigen Anpressdruck für optimales Patchergebnis

- ☐ elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung verhindert fehlerhaftes Patchen
- ☐ schnelles Aufheizen
- ☐ höchste Verarbeitungsqualität
- ☐ CE-Konformität
- ☐ hergestellt nach den neusten Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und 98/37/EG

SOFTWARE

Wir möchten Ihnen in Ihrem Arbeitsablauf unter die Arme greifen und ihn weiter optimieren. Mit unseren verschiedenen Software-Programmen erhalten Sie sowohl bei der Etikettengestaltung als auch bei der Wäscheverwaltung tatkräftige Unterstützung. Unsere hauseigenen Techniker bieten Ihnen erstklassigen Support und helfen Ihnen bei der Software-Installation - gerne auch bei Ihnen vor Ort!

THERMOTEX. The Next Generation.

SOFTWARE

SATURN 3

ZUR TRANSPARENTEN WÄSCHEVERWALTUNG

- ☐ strukturierter Aufbau der Daten (Baumstruktur)
- ☐ effiziente Prozessoptimierung: Arbeits- und Kostenersparnis
- ☐ keine Zettel mehr notwendig: digitale Archivierung
- ☐ Transparenz und Aufzeichnung im gesamten Ablauf
- ☐ genaue Verfolgung von Wäscheteilen
- ☐ mehr Sicherheit und weniger Reklamationen
- ☐ Fehlervermeidung (im Wäscheein- und -ausgang) und Reduzierung von Fehlerquellen
- ☐ individuell und kundenspezifisch konfigurierbar
- ☐ automatisierter Etiketten- und Belegdruck
- ☐ flexible Benutzer- und Rechteverwaltung



Saturn 3

Art.-Nr. 23724

WINTEXX 5

ZUR EINFACHEN ETIKETTENGESTALTUNG

Mit der Software WinTexx 5 verbinden Sie einfach Ihre Thermotransferdrucksysteme an Ihren Netzwerkrechner.

Die zwei Versionen Pro und Lite bieten die Wahl zwischen einem einfachen Lite-Basispaket zur Standard-Etikettengestaltung und einer leistungsfähigen Pro-Version mit speziellen Label-Design-Features, umfangreicher Datenbank-Anbindung und gleichzeitigem Zugriff auf Netzwerkdrucker.

Diese spezielle Software ermöglicht die Integration verschiedener Schriften, Zeichen und Grafiken wie z.B. Pflegekennzeichen und Logos.



WinTexx 5 Lite

Art.-Nr. 23922

WinTexx 5 Pro

Art.-Nr. 23924

WÄSCHE- SORTIE- RUNG

Hochwertiges, kochfestes Polyestergewebe gewährt unseren Wäschesäcken und -netzen eine lange Lebensdauer. Unter anderem zur Vorsortierung und hygienischen Aufbewahrung der Wäsche sind die Wäschesäcke optimal geeignet. Möchten Sie Ihre Wäsche sortieren und während dem Waschvorgang schützen, sind die Wäschenetze sinnvoll. Eine breite Auswahl an Farben, Ausführungen und Größen lässt Sie bei THERMOTEX finden was Sie brauchen!

THERMOTEX. The Next Generation.

WÄSCHESORTIERUNG

WÄSCHETRANSPORTSÄCKE



MIT EINWEBUNG MÖGLICH

- ☐ Gewebe: 100 % Polyester, 170g/m² (Standard)
- ☐ Maße: ca. 100 x 60 cm
- ☐ Farbe: weiß, grün, gelb, grau, rot, blau, braun, orange
- ☐ Standard: Fixlock-Kordel-Verschluss; weitere Verschlüsse auf Anfrage

WÄSCHESACK WICKELSACK



FAHNE FÜR IHRE KENNZEICHNUNG

- ☐ Sack ist komplett beschichtet, bakterien- und wasserundurchlässig
- ☐ Maße: ca. 100 x 58 cm
- ☐ mit Fahne ca. 10 x 13 cm oben am Saum angebracht, an breiter Seite angenäht
- ☐ Stoff-Knebel-Verschluss
- ☐ Farbe: rot (Artikel-Nr. 68739)

WÄSCHENETZE

- ☐ Standard Netzstoff PES 2
- ☐ Material: 100 % Polyester, ca. 173 g/m²
- ☐ Temperaturbeständigkeit beim Waschvorgang 95°C, beim Trocknen bis 130°C - abhängig vom Verschluss
- ☐ beständig gegen alle in Wäschereien verwendeten Chemikalien
- ☐ Standardgrößen: 40 x 60 cm / 50 x 70 cm / 60 x 90 cm
Sondermaße möglich
- ☐ Farbe: weiß, grün, gelb, grau, rot, blau, braun, orange, violett, schwarz



MINDESTBESTELLMENGE:
10 STÜCK PRO FARBE

Lochbreite ca. 7 mm

VERSCHLÜSSE

Für Wäschetransportsäcke:



Fixlock-Kordelverschluss

Poplock-Kordelverschluss

Für Wäschenetze:



Reißverschluss

Teflon-Knopfverschluss

Dibe-Kordelverschluss

Gummi-Netzverschluss

A child is sitting inside a cardboard box, which is placed on a wooden deck. The child is wearing a blue t-shirt, a brown leather aviator helmet with goggles, and a long, flowing blue cape. The child's right hand is raised to their forehead, as if shielding their eyes from the sun. The cardboard box is decorated with several travel-themed stickers, including one for 'MOONBLA', one for 'NEW YORK', one for 'JAPAN', and others. The background is a dense, green forest of tall evergreen trees under a clear blue sky. A dashed white line curves around the child and the box, suggesting a path or a boundary.

Wir freuen uns auf Sie!

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 9616-0

Telefax +49 781 9616-50

Schutterstraße 14

77746 Schutterwald / D

www.thermo-tex.de

facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 7519-100

Telefax +41 61 7519-101

Langenhagstrasse 13

4147 Aesch / CH

www.thermo-tex.ch