

# SCANNERSYSTEME / BARCODES

FUNKSCANNER | KABELSCANNER | BARCODE-ETIKETTEN



# Scannersysteme & Barcodes



## Unsere Scanner- / Barcode-Systeme

Wir bieten effektive Lösungen zur optimalen und zuverlässigen Kontrolle von Inventar, Wäshedurchlauf und Auslastung des Bestandes. Unser gesamtes Scanner-Sortiment zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse, ein geringes Gewicht und eine handliche, ergonomische Form aus. Mit unserer breiten Auswahl an Barcodes finden Sie Ihren Wunsch-Barcode!



## Wie wäre es mit...



### Aluminium-Barcode Schilder

Die laserbeschrifteten Aluminium-Barcode Schilder aus säure- und laugenbeständigem Aluminium eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Transportwägen, Schränken oder Aluwägen. Sie sind in verschiedenen Größen zum Nieten (mit zwei oder vier Befestigungslöchern) oder zum Kleben auf Anfrage verfügbar.

*Gerne beraten wir Sie, um den optimalen Scanner und Barcode zu finden.*

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SIE  
AUCH DIE VERWALTUNG DER  
NUMMERNBEREICHE



## BARCODE-ETIKETTEN

Individuell wie ein Fingerabdruck: Barcodes verleihen Textilien und anderen Artikeln eine Identität. Mit ihrer Hilfe kann das Inventar, die Auslastung des Bestandes und beispielsweise auch der Lebenszyklus eines Wäschestücks ganz genau verfolgt und kontrolliert werden.

## GEWEBTE BARCODE-ETIKETTEN ZUM EINNÄHEN

- ☐ Zusatztexte und Logos integrierbar
- ☐ keine Veränderung nach 100 Waschzyklen bei 95°C in Lauge mit pH-Wert 10,5 – 11
- ☐ Bleichen mit gängigen Bleichmitteln und neutralisieren in anorganischen Säuren
- ☐ Trockenkanal bei 180°C
- ☐ Chemische Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- ☐ einzeln geschnitten
- ☐ Standardgrößen (BxH): 76 x 29mm

### Optional

- ☐ mit Appretur (Veredelung)
- ☐ Etiketten auf Rolle für eine automatische Verarbeitung
- ☐ Etiketten mit Schlaufe für die temporäre Kennzeichnung
- ☐ weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage
- ☐ zum Aufpatchen

SONDERFORMATE  
MÖGLICH

Code-Typ	Etikettengröße (Breite x Höhe)				Zeichendarstellung
	6-stellig	8-stellig	10-stellig	12-stellig	
<b>Datamatrix</b>	52 x 29mm	52 x 29mm	52 x 29mm	52 x 29mm	Buchstaben, Ziffern
<b>Code 128 / C</b>	76 x 29mm	86 x 29mm	95 x 29mm	105 x 29mm	Ziffern, gerade Anzahl Stellen
<b>Code 128 / AC</b>	88 x 29mm	98 x 29mm	108 x 29mm	115 x 29mm	Buchstaben, Ziffern
<b>2/5 Interleaved</b>	65 x 29mm	76 x 29mm	86 x 29mm	98 x 29mm	Ziffern, gerade Anzahl Stellen

Bei einer Bestellung müssen die fortlaufende Nummer (von...bis...), die Code-Art, die Größe und der gewünschte Text angegeben werden



## SELBSTKLEBENDE BARCODE-SCHILDER TYP SK BEDRUCKT

- ☐ ideal zur Inventarisierung und Kennzeichnung von Transportwagen und Schränken
- ☐ Zusatztexte, Grafiken und Logos möglich
- ☐ Standardgrößen (BxH): 35 x 25mm, 50 x 25mm, 68 x 34mm

SONDERFORMATE  
MÖGLICH

## GEDRUCKTE BARCODE- UND DATA-MATRIX-CODE ETIKETTEN

- ☐ zum Aufpatchen
- ☐ standardmäßig 6, 8, 10 oder 12 Stellen möglich (weitere auf Anfrage)
- ☐ Textzeile über oder unter Barcode integrierbar
- ☐ lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Größen
- ☐ einzeln geschnitten
- ☐ Standardgrößen (BxH): 40 x 20mm, 50 x 20mm, 60 x 24mm, 75 x 24mm, 88 x 24mm



# SCANNERSYSTEME

WIR STELLEN JEDEN SCANNER  
VOR DER AUSLIEFERUNG AUF IHRE  
ANWENDUNG EIN!



## FUNKSCANNER

Bevorzugen Sie einen drahtlosen Funkscanner? Unsere Funkscanner zeichnen sich durch hohe Funktionalität und Zuverlässigkeit aus.

### FUNKSCANNERSYSTEM GRYPHON GM4132



MEHR  
INFOS



### 2D-FUNKSCANNERSYSTEM XENON 1952



MEHR  
INFOS



<b>Scanner</b>	linearer Funkscanner mit verbesserter Decodierleistung
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen linearen Barcodes
<b>Lesentfernung max.</b>	80cm
<b>Reichweite zur Basisstation</b>	15m

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- Basisstation
- Netzteil
- USB-Kabelsatz oder RS-232 Kabelsatz oder PS/2 Kabelsatz

<b>Scanner</b>	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
<b>Lesentfernung max.</b>	48cm
<b>Reichweite zur Basisstation</b>	10m

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- Basisstation
- Netzteil
- USB-Kabelsatz oder RS-232 Kabelsatz oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

Gryphon GM4132

Art.-Nr. 22878

Xenon 1952

Art.-Nr. 22851

## 2D-SCANNERSYSTEM SICK IDM241-100S



MEHR  
INFOS



## 2D-FUNKSCANNERSYSTEM SF1



MEHR  
INFOS



<b>Scanner</b>	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
<b>Leseentfernung max.</b>	38 cm
<b>Reichweite zur Basisstation</b>	10 m

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- Basisstation
- Netzteil
- USB-Kabelsatz  
oder RS-232 Kabelsatz  
oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

<b>Scanner</b>	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
<b>Reichweite zur Basisstation</b>	10 m

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- Tragetasche
- Handmanschette
- Ladegerät
- Netzteil inkl. Kabel
- optional: Ersatz-Akku
- optional: weitere Handmanschette

**Vorteile:**

- superleicht mit nur 80g
- extrem robust
- komplett kabellos

# SCANNERSYSTEME

## KABELSCANNER

Wählen Sie aus unserem Sortiment an kabelgebundenen Scannern, die wahlweise als Handlesegerät mit manueller Betätigung oder als stationäres Gerät im Standfuß mit Autotriggerfunktion nutzbar sind.



SCHNELLES UND PRÄZISES LESEN

### SCANNERSYSTEM HYPERION 1300G



MEHR  
INFOS



### SCANNERSYSTEM GRYPHON GD4132



MEHR  
INFOS



<b>Scanner</b>	linearer Handscanner
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen linearen Barcodes
<b>Lesentfernung max.</b>	46 cm

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- USB-Kabelsatz  
oder RS-232 Kabelsatz  
oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

Hyperion 1300g

Art.-Nr. 19226

<b>Scanner</b>	Handscanner mit verbesserter Decodierleistung
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen linearen Barcodes
<b>Lesentfernung max.</b>	80 cm

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- USB-Kabelsatz  
oder RS-232 Kabelsatz  
oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

Gryphon GD4132

Art.-Nr. 22856

## 2D-SCANNERSYSTEM SICK IDM240



MEHR  
INFOS



## 2D-SCANNERSYSTEM XENON 1950



MEHR  
INFOS



<b>Scanner</b>	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
<b>Leseentfernung max.</b>	38 cm

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- USB-Kabelsatz  
oder RS-232 Kabelsatz  
oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

<b>Scanner</b>	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
<b>Lesefunktion</b>	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
<b>Leseentfernung max.</b>	48 cm

Im Lieferumfang enthalten:

- Scanner
- USB-Kabelsatz  
oder RS-232 Kabelsatz  
oder PS/2 Kabelsatz
- optional: Standfuß

Sick IDM240 Bluetooth

Art.-Nr. 20414

Xenon 1950

Art.-Nr. 22780



**Wir freuen uns auf Sie!**

**THERMOTEX NAGEL GmbH**

Telefon +49 781 9616-0  
Telefax +49 781 9616-50  
Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald / D  
[www.thermo-tex.de](http://www.thermo-tex.de)  
[facebook.com/thermotexnagel](https://facebook.com/thermotexnagel)

**THERMOTEX EUROPE AG**

Telefon +41 61 7519-100  
Telefax +41 61 7519-101  
Langenhagstrasse 13  
4147 Aesch / CH  
[www.thermo-tex.ch](http://www.thermo-tex.ch)